




ANKA PRO

PEDAL DE ACENSO

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

Pedal de ascenso para trabajos verticales fabricado en cordino y cinta.

- Muy ligero y de longitud regulable.
- Diseñado para fijarse al puño bloqueador LIFT con el accesorio MAKO MINI para los ascensos por cuerda.
- Permite la posibilidad de fijarlo al pie, para aquellas situaciones en las que se encadenan maniobras de trabajos verticales.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas

Peso	35g
Longitud	85-130cm
Diámetro cordino	4mm
Material cordino	Dyneema

ACCELERATOR PEDAL

Product



Description

- Rope and webbing ascender for rope access work.
- Very light and adjustable in length.
 - Designed to be attached to the LIFT clamp with the MAKO MINI accessory for rope ascents.
 - Allows the possibility of attaching it to the foot, for those situations in which vertical work manoeuvres are linked.

CHARACTERISTICS

Technical characteristics	Weight	35g
	Length	85-130cm
	Cord diameter	4mm
	Cord material	Dyneema

PEDALE DI RISALITA

PRODOTTO



DESCRIZIONE

Pedale di risalita per lavori su fune realizzato in cordino e fettuccia.

- Molto leggero e di lunghezza regolabile.
- Progettato per essere collegato alla maniglia di blocco LIFT mediante l'accessorio MAKO MINI per le risalite su corda.
- Può essere fissato al piede, per tutte quelle situazioni in cui si susseguono manovre su fune.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso	35g
Lunghezza	85-130cm
Diametro cordino	4mm
Materiale cordino	Dyneema

PEDAL DO ACELERADOR

Produto



Descrição

Ascensor de corda e cinta para trabalhos de acesso por corda.

- Muito leve e ajustável em comprimento.
- Concebida para ser fixada ao grampo LIFT com o acessório MAKO MINI para as subidas por corda.
- Permite a possibilidade de o fixar ao pé, para as situações em que as manobras de trabalho verticais estão ligadas.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas técnicas

Peso	35g
Comprimento	85-130cm
Diâmetro do cabo	4mm
Material do cabo	Dyneema

PÉDALE D'ACCÉLÉRATEUR

Produit



Description

Ascenseur à corde et à sangle pour les travaux d'accès à la corde.

- Très léger et réglable en longueur.
- Conçu pour être fixé à la pince LIFT avec l'accessoire MAKO MINI pour les remontées sur corde.
- Permet de l'attacher au pied, pour les situations dans lesquelles les manœuvres de travail verticales sont liées.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques

Poids	35g
Longueur	85-130cm
Diamètre de la corde	4mm
Matériau de la corde	Dyneema

GASPEDAL

Produkt



Beschreibung

- Seil- und Gurtsteigklemme für seilunterstützte Arbeiten.
- Sehr leicht und in der Länge verstellbar.
 - Entwickelt für die Befestigung an der LIFT-Klemme mit dem MAKO MINI-Zubehör für Seilaufstiege.
 - Ermöglicht die Anbringung am Fuß für Situationen, in denen vertikale Arbeitsmanöver verbunden sind.

EIGENSCHAFTEN

Technische
Merkmale

Gewicht	35g
Länge	85-130cm
Schnurdurchmesser	4mm
Schnurmaterial	Dyneema

PEDAŁ PRZYSPIESZENIA

Produkt



Opis

Wyciąg linowy i taśmowy do prac w dostępie linowym.

- Bardzo lekka i regulowana długość.
- Zaprojektowany do mocowania do zacisku LIFT z akcesorium MAKO MINI do wspinaczki linowej.
- Daje możliwość przymocowania go do stopy, w sytuacjach, w których manewry pionowe są powiązane.

CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna

Waga	35g
Długość	85-130 cm
Średnica przewodu	4 mm
Materiał przewodu	Dyneema

GÁZPEDÁL

Termék



Leírás

Kötél és hevederes felszállókészülék kötéllal történő feljutáshoz.

- Nagyon könnyű és állítható hosszúságú.
- Úgy tervezték, hogy a MAKO MINI tartozékkal a LIFT bilincshez lehessen csatlakoztatni kötéllal történő felemelkedéshez.
- Lehetővé teszi a lábhoz való rögzítést, olyan helyzetekben, amikor a függőleges munkamozgások összekapcsolódnak.

JELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Súly	35g
Hosszúság	85-130cm
A zsinór átmérője	4mm
A zsinór anyaga	Dyneema

ПЕДАЛ НА ГАЗТА

Продукт



Описание

Изкачване с въже и ремък за работа по въжен достъп.

- Много лек и с регулируема дължина.
- Предназначен за закрепване към скобата LIFT с аксесоара МАКО MINI за изкачване по въже.
- Позволява възможността за закрепване към стъпалото за ситуации, в които са свързани вертикални работни маневри.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики

Тегло	35g
Дължина	85-130 см
Диаметър на шнура	4 мм
Материал на шнура	Dyneema

PEDAL DO ACELERADOR

Produto



Descrição

Ascensor de corda e cinta para trabalho de acesso por corda.

- Muito leve e com comprimento ajustável.
- Projetado para ser acoplado ao grampo LIFT com o acessório MAKO MINI para subidas por corda.
- Permite a possibilidade de fixá-lo no pé, para as situações em que as manobras de trabalho vertical estão vinculadas.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas

Peso	35g
Comprimento	85-130cm
Diâmetro do cabo	4 mm
Material do cabo	Dyneema

PEDÁL AKCELERÁTORA

Produkt



Popis

Lanový a popruhový stúpač na prácu s lanom.

- Veľmi ľahký a s nastaviteľnou dĺžkou.
- Určené na upevnenie na svorku LIFT s príslušenstvom MAKO MINI na výstupy po lane.
- Umožňuje pripojiť ho k nohe v situáciách, keď sú vertikálne pracovné manévry spojené.

CHARAKTERISTIKA

Technické
vlastnosti

Hmotnosť	35g
Dĺžka	85-130 cm
Priemer šnúry	4 mm
Materiál šnúry	Dyneema

GASPEDAL

Produkt



Beskrivning

Uppstigningsanordning för rep och band för arbete med reptillträde.

- Mycket lätt och justerbar i längd.
- Utformad för att fästas på LIFT-klämman med MAKO MINI-tillbehöret för repbestigning.
- Ger möjlighet att fästa den vid foten, för de situationer där vertikala arbetsmoment är kopplade till varandra.

EGENSKAPER

Tekniska egenskaper

Vikt	35g
Längd	85-130 cm
Snörets diameter	4 mm
Snörmaterial	Dyneema

AKCELERATORIAUS PEDALAS

Produktas



Aprašymas

Virvės ir diržo kopiklis, skirtas darbams su virvėmis.

- Labai lengvas ir reguliuojamo ilgio.
- Skirtas tvirtinti prie LIFT spaustuko su MAKO MINI priedu, skirtu kopimui virve.
- Suteikiama galimybė jį pritvirtinti prie kojos, kai reikia atlikti vertikalius darbo manevrus.

CHARAKTERISTIKOS

Techninės
charakteristikos

Svoris	35g
Dydis	85-130 cm
Laido skersmuo	4 mm
Laido medžiaga	Dyneema

GASSPEDAL

Produkt



Beskrivelse

Tau- og båndoppklatrer for arbeid i tau.

- Veldig lett og justerbar i lengden.
- Designet for å festes til LIFT-klemmen med MAKO MINI-tilbehøret for tauoppstigninger.
- Gjør det mulig å feste den til foten, for de situasjonene der vertikale arbeidsmanøvrer er knyttet sammen.

EGENSKAPER

Tekniske egenskaper

Vekt	35g
Lengde	85-130 cm
Snorens diameter	4 mm
Snormateriale	Dyneema

PEDALA DE ACCELERAȚIE

Produs



Descriere

Ascensor cu frânghie și chingă pentru lucrări de acces pe frânghie.

- Foarte ușor și reglabil în lungime.
- Proiectat pentru a fi atașat la clema LIFT cu accesoriul MAKO MINI pentru ascensiuni pe frânghie.
- Permite posibilitatea atașării la picior, pentru acele situații în care manevrele de lucru pe verticală sunt legate.

CARACTERISTICI

Caracteristici
tehnice

Greutate	35g
Lungime	85-130cm
Diametrul cablului	4mm
Materialul cablului	Dyneema