
WWW.IRUDEK.COM



ROP STOP

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANTICAÍDAS DESLIZANTE

FICHA TÉCNICA

Producto



steel

NFC

Descripción

- Fabricado en acero de alta resistencia.
- Su sistema de abertura permite montar y desmontar el aparato en cualquier tramo de la cuerda trenzada, disponiendo de un sistema de seguridad automático.
- Dispone de una leva que permite mantener el dispositivo en retención.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 353-2
	Peso	1,12kg
	Capacidad de carga	100kg
	Diámetro cuerda	14-16mm
	Cuerda compatible	COBRA 14mm
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento

	Componente	Material	Medida
Componentes	Cuerpo	Acero	-
	Cinta	Poliéster	30cm
	Mosquetón STEELSAFE 981	Acero	Abertura 18mm

SLIDING FALL ARRESTER

Product



steel

NFC

Description

- Made of high-strength steel.
- Its opening system allows the device to be assembled and disassembled on any section of the braided rope, with an automatic safety system.
- It has a cam that allows the device to be held in place.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

Technical characteristics

Norma	EN 353-2
Weight	1,12kg
Capacity of load	100kg
Diameter of rope	14-16mm
Compatible rope	COBRA 14mm
Shelf life	10 years of use + 2 years of storage

	Component	Material	Measure
Components	Body	Steel	-
	Tape	Polyester	30cm
	Steelsafe 981 carabiner	Steel	Aperture 18mm

ANTICADUTA SCORREVOLE

Prodotto



steel

NFC

Descrizione

- In acciaio ad alta resistenza.
- Il suo sistema di apertura permette di montare e smontare il dispositivo su qualsiasi sezione della fune intrecciata, con un sistema di sicurezza automatico.
- È dotato di una camma che consente di tenere il dispositivo in posizione.
- Chip incorporato per la tracciabilità, lo stato e la revisione del prodotto.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche

Norma	EN 353-2
Peso	1,12 kg
Capacità di carico	100 kg
Diametro della corda	14-16 mm
Corda compatibile	COBRA 14 mm
Durata di conservazione	10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio

	Componente	Materiale	Misura
Componenti	Corpo	Acciaio	-
	Nastro	Poliestere	30 cm
	Moschettone SteelSafe 981	Acciaio	Apertura 18 mm

ANTI-QUEDAS DESLIZANTE

Produto



steel

NFC

Descrição

- Fabricado em aço de alta resistência.
- O seu sistema de abertura permite a montagem e desmontagem do dispositivo em qualquer secção do cabo entrançado, com um sistema de segurança automático.
- Possui uma came que permite manter o dispositivo no lugar.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas técnicas	Norma	EN 353-2
	Peso	1,12 kg
	Capacidade de carga	100 kg
	Diâmetro do cabo	14-16 mm
	Corda compatível	COBRA 14mm
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento

	Componente	Material	Medida
Componentes	Corpo	Aço	-
	Fita	Poliéster	30 cm
	Cabos de segurança STEELSAFE 981	Aço	Abertura 18mm

ANTICHUTE COULISSANT

Produit



steel

NFC

Description

- Fabriqué en acier à haute résistance.
- Son système d'ouverture permet de monter et démonter le dispositif sur n'importe quelle section de la corde tressée, avec un système de sécurité automatique.
- Il est doté d'une came qui permet de maintenir l'appareil en place.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques	Norma	EN 353-2
	Poids	1,12kg
	Capacité de la charge	100 kg
	Diamètre de la corde	14-16mm
	Corde compatible	COBRA 14mm
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage

	Composant	Matériau	Mesure
Composants	Corps	Acier	-
	Tape	Polyester	30cm
	Mousqueton Steelsafe 981	Acier	Ouverture 18mm

GLEITENDES AUFFANGGERÄT

Produkt



steel

NFC

Beschreibung

- Hergestellt aus hochfestem Stahl.
- Das Öffnungssystem ermöglicht die Montage und Demontage des Geräts an jedem beliebigen Abschnitt des geflochtenen Seils, wobei ein automatisches Sicherheitssystem vorhanden ist.
- Er verfügt über eine Nocke, mit der das Gerät fixiert werden kann.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Norma	EN 353-2
Gewicht	1,12kg
Kapazität der Ladung	100kg
Durchmesser des Seils	14-16mm
Kompatibles Seil	COBRA 14mm
Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung

	Komponente	Material	Maßnahme
Komponenten	Körper	Stahl	-
	Band	Polyester	30cm
	Steelsafe 981 Karabiner	Stahl	Blende 18mm

PRZESUWNY OGRANICZNIK UPADKU

Produkt



steel

Opis

- Wykonany ze stali o wysokiej wytrzymałości.
- Jego system otwierania pozwala na montaż i demontaż urządzenia na dowolnym odcinku plecionej liny, z automatycznym systemem bezpieczeństwa.
- Posiada krzywkę, która pozwala na przytrzymanie urządzenia w miejscu.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna	Norma	EN 353-2
	Waga	1,12 kg
	Udźwig ładunku	100 kg
	Średnica liny	14-16 mm
	Kompatybilna lina	COBRA 14mm
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania

Komponenty	Komponent	Materiał	Pomiar
	Ciało	Stal	-
	Taśma	Poliester	30 cm
	Karabinek Steelafe 981	Stal	Przysłona 18 mm

CSÚSZÓ LEESÉSGÁTLÓ

Termék



steel

Leírás

- Nagy szilárdságú acélból készült.
- Nyitórendszere lehetővé teszi, hogy a készüléket a fonott kötél bármely szakaszán össze- és szétszereljék, automatikus biztonsági rendszerrel.
- Egy bütyökkel rendelkezik, amely lehetővé teszi a készülék rögzítését.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Norma	EN 353-2
Súly	1,12kg
Töltési kapacitás	100kg
A kötél átmérője	14-16mm
Kompatibilis kötél	COBRA 14mm
Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás

	Komponens	Anyag	Mérés
Alkatrészek	Test	Acél	-
	Szalag	Poliészter	30cm
	Steelsafe 981 karabiner	Acél	Apertúra 18mm

ПЛЪЗГАЩ СЕ ПРЕДПАЗИТЕЛ ОТ ПАДАНЕ

Продукт



steel

Описание

- Изработен е от високоякостна стомана.
- Системата за отваряне позволява на устройството да се сглобява и разглобява на всеки участък от оплетеното въже с автоматична система за безопасност.
- Той има камертон, който позволява задържане на устройството на място.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики	Норма	EN 353-2
	Тегло	1,12 кг
	Капацитет на товара	100 кг
	Диаметър на въжето	14-16 мм
	Съвместимо въже	COBRA 14 мм
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение

	Компонент	Материал	Мярка
Компоненти	Тяло	Стомана	-
	Тейп	Полиестер	30 см
	Карабинер Steelsafe 981	Стомана	Диафрагма 18 мм

TRAVA-QUEDAS DESLIZANTE

Produto



steel

Descrição

- Fabricado em aço de alta resistência.
- Seu sistema de abertura permite que o dispositivo seja montado e desmontado em qualquer seção do cabo trançado, com um sistema de segurança automático.
- Ele tem uma câmera que permite que o dispositivo seja mantido no lugar.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 353-2
	Peso	1,12 kg
	Capacidade de carga	100 kg
	Diâmetro da corda	14-16 mm
	Corda compatível	COBRA 14 mm
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento

	Componente	Material	Medida
Componentes	Corpo	Aço	-
	Fita	Poliéster	30 cm
	Carabina Steelafe 981	Aço	Abertura de 18 mm

POSUVNÝ ZACHYTÁVAČ PÁDU

Produkt



steel

NFC

Popis

- Vyrobené z vysokopevnostnej ocele.
- Jeho otvárací systém umožňuje montáž a demontáž zariadenia na ľubovoľnom úseku pleteného lana s automatickým bezpečnostným systémom.
- Má vačku, ktorá umožňuje držať zariadenie na mieste.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Technické vlastnosti

Norma	EN 353-2
Hmotnosť	1,12 kg
Kapacita nákladu	100 kg
Priemer lana	14-16 mm
Kompatibilné lano	COBRA 14 mm
Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania

	Komponent	Materiál	Opatrenie
Komponenty	Telo	Oceľ	-
	Tape	Polyester	30 cm
	Karabína Steelsafe 981	Oceľ	Clona 18 mm

GLIDANDE FALLSKYDD

Produkt



steel

Beskrivning

- Tillverkad av höghållfast stål.
- Dess öppningssystem gör att enheten kan monteras och demonteras på valfri del av det flätade repet, med ett automatiskt säkerhetssystem.
- Den har en kam som gör det möjligt att hålla enheten på plats.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Tekniska egenskaper

Norma	EN 353-2
Vikt	1,12 kg
Kapacitet för last	100 kg
Diameter på rep	14-16 mm
Kompatibelt rep	COBRA 14 mm
Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring

	Komponent	Material	Mått
Komponenter	Kropp	Stål	-
	Tape	Polyester	30 cm
	Steelsafe 981 karbinhake	Stål	Bländare 18 mm

SLANKIOJANTI KRITIMO APSAUGOS PRIEMONĖ

Produktas



steel

NFC

Aprašymas

- Pagaminta iš didelio atsparumo plieno.
- Jo atidarymo sistema leidžia įrenginį surinkti ir išardyti bet kurioje pintos virvės atkarpoje, naudojant automatinę saugos sistemą.
- Jame yra kumštelis, kuriuo prietaisą galima laikyti vietoje.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Techninės charakteristikos	Norma	EN 353-2
	Svoris	1,12 kg
	Krovinio talpa	100 kg
	Trosų skersmuo	14-16 mm
	Suderinama virvė	COBRA 14 mm
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo

Komponentai	Komponentas	Medžiaga	Priemonė
	Kūnas	Plieno	-
	Tape	Poliesteris	30 cm
	"Steelsafe 981" karabinas	Plieno	18 mm diafragma

GLIDENDE FALLSIKRING

Produkt



steel

Beskrivelse

- Laget av høyfast stål.
- Åpningssystemet gjør det mulig å montere og demontere enheten på en hvilken som helst del av det flettede tauet, med et automatisk sikkerhetssystem.
- Den har en kam som gjør det mulig å holde enheten på plass.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Tekniske egenskaper

Norma	EN 353-2
Vekt	1,12 kg
Lastens kapasitet	100 kg
Tauets diameter	14-16 mm
Kompatibelt tau	COBRA 14 mm
Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring

	Komponent	Materiale	Mål
Komponenter	Kroppen	Stål	-
	Tape	Polyester	30 cm
	Steelsafe 981 karabinkrok	Stål	Blenderåpning 18 mm

DISPOZITIV DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERILOR PRIN ALUNECARE

Produs



steel

Descriere

- Fabricat din oțel de înaltă rezistență.
- Sistemul său de deschidere permite asamblarea și dezasamblarea dispozitivului pe orice secțiune a cablului împletit, cu un sistem automat de siguranță.
- Acesta are o cămă care permite menținerea dispozitivului în poziție.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.

CARACTERISTICI

Caracteristici tehnice	Norma	EN 353-2
	Greutate	1,12kg
	Capacitatea de încărcare	100 kg
	Diametrul cablului	14-16mm
	Coardă compatibilă	COBRA 14mm
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare

	Componentă	Material	Măsură
Componente	Body	Oțel	-
	Cava	Poliester	30cm
	Steelsafe 981 carabiner	Oțel	Deschidere 18mm